

Наименование и описание материала	Масса, г/м2	Кол-во рул. на поддоне	Размер рулона, м x м	Площадь рулона, м2	Розничная цена		
					рулон	м2	
Диффузионные плёнки (Москва, складская программа)							
Красным цветом выделены объектные материалы . Синим цветом выделены ПРОЕКТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ , в отношении которых действуют особые правила продажи.							
Монтаж на утеплитель, стропила или сплошной настил	DELTA-MAXX диффузионная мембрана с адсорбционным слоем и двумя зонами проклейки, Sd=0,15 м	190	18 рул 1350 м2	1,5 x 50	75	17 700р.	236р.
	DELTA-MAXX PLUS / DELTA-MAXX WD энергосберегающая диффузионная мембрана с двумя зонами проклейки, с адсорбционным слоем, Sd=0,15 м	190	18 рул 1350 м2	1,5 x 50	75	21 300р.	284р.
	DELTA-MAXX X энергосберегающая диффузионная мембрана экстремальной прочности 500 Н/5 см, с адсорбционным слоем, Sd=0,15 м	210	15 рул 1125 м2	1,5 x 50	75	23 400р.	312р.
	DELTA-PENTAXX 5-слойная диффузионная мембрана повышенной УФ- и термической стабильности, прочности, 2 функциональных слоя, Sd=0,15 м	200	24 рул 1800 м2	1,5 x 50	75	14 625р.	195р.
	DELTA-PENTAXX PLUS 5-слойная диффузионная мембрана повышенной УФ- и термической стабильности, прочности, 2 функциональных слоя, с двумя зонами проклейки, Sd=0,15 м	200	20 рул 1500 м2	1,5 x 50	75	15 975р.	213р.
Пологие кровли. Монтаж на сплошной настил	DELTA-FOXX диффузионная мембрана для пологих скатов, Sd=0,02 м	270	28 рул 2100 м2	1,5 x 50	75	24 225р.	323р.
	DELTA-FOXX PLUS диффузионная мембрана для пологих скатов с двумя зонами проклейки, Sd=0,02 м	270	24 рул 1800 м2	1,5 x 50	75	28 350р.	378р.
Металлические кровли. Монтаж на сплошной настил	DELTA-THERM диффузионная термостойкая мембрана для металлических кровель, Sd=0,02 м	220	32 рул 2400 м2	1,5 x 50	75	19 500р.	260р.
	DELTA-THERM PLUS диффузионная термостойкая мембрана для металлических кровель, с двумя зонами проклейки, Sd=0,02 м	220	28 рул 2100 м2	1,5 x 50	75	23 625р.	315р.
Фальцевые кровли по сплошному настилу	DELTA-TRELA диффузионная объёмная мембрана для металлических кровель, Sd=0,02м	380	4 рул 180 м2	1,5 x 30	45	34 560р.	768р.
	DELTA-TRELA PLUS диффузионная объёмная мембрана с двумя зонами проклейки для металлических кровель, Sd=0,02 м	380	4 рул 180 м2	1,5 x 30	45	37 440р.	832р.
	DELTA-ENKA-VENT объёмная структурированная прослойка для металлических кровель (без плёночной основы)	210	4 рул 200 м2	1,0 x 50	50	30 250р.	605р.
открытыми зазорами в облицовке (планкен, перфорированные панели и т.п.)	DELTA-FASSADE ветрозащитная мембрана для фасадов с открытыми зазорами, Sd=0,02 м	210	32 рул 2400 м2	1,5 x 50	75	20 625р.	275р.
	DELTA-FASSADE PLUS ветрозащитная мембрана с самоклеящейся лентой для фасадов с открытыми зазорами, Sd=0,02 м	210	28 рул 2100 м2	1,5 x 50	75	24 150р.	322р.
	DELTA-FASSADE S ветрозащитная мембрана для фасадов с открытыми зазорами, Sd=0,02 м	270	28 рул 2100 м2	1,5 x 50	75	28 350р.	378р.
	DELTA-FASSADE S PLUS ветрозащитная мембрана с самоклеящейся лентой для фасадов с открытыми зазорами, Sd=0,02 м	270	24 рул 1800 м2	1,5 x 50	75	30 525р.	407р.

фасады с	DELTA-FASSADE COLOR ветрозащитная мембрана для фасадов с открытыми зазорами, семь цветов, Sd=0,02 м	300	28 рул 2100 м2	1,5 x 30	45	68 085р.	1 513р.
монтаж на утеплитель, стропила или сплошной настил	DELTA-NEO VENT Универсальная диффузионная мембрана, Sd=0,02 м.	135	25 рул 1875 м2	1,5 x 50	75	8995р.	120р.
	DELTA-NEO VENT PLUS Универсальная диффузионная мембрана с двумя зонами проклейки, Sd=0,02 м.	135	25 рул 1875 м2	1,5 x 50	75	13285р.	177р.
	DELTA-VENT S диффузионная мембрана повышенной прочности, Sd=0,02 м	150	25 рул 1875 м2	1,5 x 50	75	12 540р.	167р.
	DELTA-VENT S PLUS диффузионная мембрана повышенной прочности с двумя зонами проклейки, Sd=0,02 м	150	20 рул 1500 м2	1,5 x 50	75	15 675р.	209р.
монтаж только на утеплитель	DELTA-VENT N выведена из программы продаж и заменена на DELTA-NEO VENT	130		1,5 x 50	75	- р.	- р.
	DELTA-VENT N PLUS диффузионная мембрана с двумя зонами проклейки, Sd=0,02 м	130	24 рул 1800 м2	1,5 x 50	75	12 075р.	161р.

Подкровельные плёнки производства компании
DÖRKEN GmbH & Co. KG, Herdecke, Германия

Наименование и описание материала	Масса, г/м2	Кол-во рул. на поддоне	Размер рулона, м x м	Площадь рулона, м2	Розничная цена		
					рулон	м2	
Водозащитные плёнки для холодных крыш или утеплённых крыш с двумя вентзазорами							
монтаж на стропила или сплошной настил	DELTA-PVG гидро- и пароизоляционная плёнка, Sd=20 м	150	25 рул 1875 м2	1,5 x 50	75	13 725р.	183р.
	DELTA-PVG PLUS гидро- и пароизоляционная плёнка с двумя зонами проклейки, Sd=20 м	150	25 рул 1875 м2	1,5 x 50	75	16 350р.	218р.
	DELTA-ROOF гидроизоляционная плёнка/подкладочный ковёр под битумную плитку/ пароизоляционная плёнка, Sd=80 м	220	21 рул 1575 м2	1,5 x 50	75	14 250р.	190р.
Пароизоляционные плёнки (Москва, складская программа)							
ПРЕМИУМ	DELTA-REFLEX пароизоляционная плёнка с алюминиевым рефлексным слоем, Sd=150 м	180	40 рул 3000 м2	1,5 x 50	75	13 875р.	185р.
	DELTA-NOVAFLEX адаптивная пароизоляционная плёнка с переменной паропропускаемостью, для реконструкции и нового строительства, Sd=0,2/5 м	90	50 рул 3750 м2	1,5 x 50	75	27 150р.	362р.
ДАРТ	DELTA-DAWI GP универсальная пароизоляционная плёнка, Sd=100 м	180	46 рул 4600 м2	2 x 50	100	8 800р.	88р.
		180	60 рул 4500 м2	1,5 x 50	75	6 600р.	88р.

СТАН	DELTA-NEOVAP 20 армированная пароизоляционная плёнка, Sd=20 м	120	40 рул 3000 м2	1,5 x 50	75	9 975р.	133р.
	DELTA-LUXX пароизоляционная плёнка с ограниченной паропроницаемостью, Sd=2 м	150	40 рул 3000 м2	1,5 x 50	75	11 400р.	152р.
Укрывные плёнки для проведения кровельных работ (Москва, складская программа)							
Укрывные плёнки для защиты дома при выполнении ремонта, нового строительства, укрытия пиломатериала	D-PLAN-ABDECKPLANE Универсальное защитное покрытие повышенной прочности с укрепленными кромками и алюминиевыми люверсами по периметру. Цвет - синий/зелёный. Прочность 400 Н/5 см		1 шт.	10 x 12	120	11 400р.	95р.
			2 шт.	8 x 10	80	7 600р.	95р.
			2 шт.	6 x 10	60	5 700р.	95р.
	DELTA-FOL SUV Армированная укрывная плёнка с усиленными кромками и стойкостью к УФ-облучению 5 лет. 300 Н/5 см	280		50 x 1,5	75	17 700р.	236р.
	DELTA-GERUSTPLANE SE Армированная укрывная плёнка повышенной прочности с усиленными кромками. 500 Н/5 см. Плёнка не распространяет горение.	280		20 x 2,7	54	12 258р.	227р.
			20 x 3,25	65	14 755р.	227р.	
ПРОЕКТНЫЕ материалы (действуют особые правила продаж)							
Плоские и скатные крыши по профнастилу	DELTA-NEOVAP 1500 самокляющаяся пароизоляция с алюминиевой фольгой для плоских крыш, Sd=1500 м (DIN EN 13970, DIN 18234)	200	19 рул 1231 м2	1,08 x 60	64,8	43 222р.	667р.
	DELTA-THENE ALU 0,4 самокляющаяся армированная пароизоляционная плёнка с алюминиевой фольгой, Sd=1500 м (DIN EN 13970, DIN 18234)	300	30 рул 1296 м2	1,08 x 40	43,2	37 627р.	871р.
Плоские и скатные крыши по сплошному основанию	DELTA-ALPINA диффузионная мембрана для водонепроницаемой нижней кровли (Klasse 1), Sd=0,27 м	350	25 рул 1125 м2	1,5 x 30	45	29 205р.	649р.
	DELTA-ALPINA-BAND герметизирующая лента для защиты контробрешётки, применяется с мембраной DELTA-ALPINA	350	96 рул 2880 п.м.	0,36 x 30	10,8	7 808р.	723р.

Указаны розничные цены в Рублях с учётом НДС 20% с центрального склада ООО ДЁРКЕН в Москве. В Екатеринбурге, С-Петербурге и Краснодаре действуют отдельные прайс-листы.

Для Сибирского и Дальневосточного регионов действует отдельный прайс-лист.

* Синим цветом выделены ПРОЕКТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, в отношении которых действуют особые правила продажи.